

Logo manual



Logo společnosti a barvy



A) Varianta se sloganem:
Logo T-SOFT
se sloganem Top Solution for Tomorrow



B) Základní varianta loga - Logo T-SOFT
bez sloganu

Základní barva T-SOFT modrá

PANTONE 7461 C
C = 78 | M = 28 | Y = 0 | K = 0

R = 7 | G = 147 | B = 205

Doplňková barva T-SOFT tmavá modrá

PANTONE 7462 C
C = 100 | M = 50 | Y = 0 | K = 10

R = 0 | G = 98 | B = 166

75% šedá
C = 0 | M = 0 | Y = 0 | K = 75

100% černá
C = 0 | M = 0 | Y = 0 | K = 100



50% šedá
C = 0 | M = 0 | Y = 0 | K = 50

bílá
C = 0 | M = 0 | Y = 0 | K = 0

Uvedené barvy jsou jediné přípustné pro použití ve všech firemních materiálech společnosti T-SOFT.

Ochranná zóna loga

Ochranná zóna loga je vždy odvozena od výšky velkého T v logu:



Nejmenší možná šířka loga se sloganem je 35 mm:



Nejmenší možná šířka loga bez sloganu je 25 mm:



Použití loga v ostatních tiskovinách a jeho přípustnou barevnost řeší Manuál loga T-SOFT.



T-SOFT a.s.

Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4-Lhotka

tel.: +420 261 710 561–562 | fax: +420 261 710 563
e-mail: tsoft@tsoft.cz | www.tsoft.cz

IČ: 40766314 | DIČ: CZ40766314
Zapsáno do OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15233.

